Protokół z konsultacji społecznych

Wpisany przez Justyna Bytnar
wtorek, 07 maja 2019 15:45 - Poprawiony środa, 08 maja 2019 06:50

GMINA KŁODZKO
Z.S. w Kłodzku
ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko
NIP: 883-16-78-045 REGON: 890717964

Kłodzko, dnia 7 maja 2019 roku

PROTOKÓŁ

z konsultacji społecznych dotyczących remontu i przebudowy pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138

1.Podstawa prawna konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) , art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz.U. z 2018r.poz.2081) oraz Zarządzenia nr 102/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 26 marca 2019r. zarządzam, co następuje:

2.Przedmiot konsultacji

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące remontu i rozbudowy Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138

3.Termin konsultacji

27 marca 2019r. – 17 kwietnia 2019r. (do godz.12.00)

4.Forma konsultacji

Konsultacje społeczne polegały na zgłaszaniu i wyrażaniu opinii na piśmie, poprzez wypełnienie formularza ankiety stanowiącej zał. nr 2 do Zarządzenia nr 102/2019 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 26 marca 2019r.

Formularz ankiety był udostępniony:
- na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kłodzko http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl/,
na stronie internetowej www.gminaklodzko.pl oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko www.bibliotekagmina.klodzko.pl,

- w siedzibie Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodzko (ulica Okrzei 8a).

Wypełnione anonimowe ankiety należało składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Kłodzku (ulica Okrzei 8a) oraz w Filii w Wojborzu (w budynku Domu Ludowego),lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dyrektor.gbp@gmina.klodzko.pl

5.Wyniki konsultacji

W wyniku konsultacji złożonych zostało 147 wypełnionych przez mieszkańców ankiet, w tym:
-138 ankiety ważne,
-9 ankiet nieważnych

W odpowiedzi na pytanie Czy obecna powierzchnia biblioteki jest wystarczająca:
138 uczestników konsultacji społecznych **(100%)** udzieliło odpowiedzi **niewystarczająca**

1

Dokument dotyczy remontu i przebudowy pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138.

Protokół z konsultacji społecznych